



## Ersatzteile und Optionen

---

*Ausgabe 2025*




**JPM**

**STRONGER TOGETHER**

# Ersatzteile und Sonderausstattungen

Für Bestellungen oder Preisfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an [ersatzteile@jpm-group.com](mailto:ersatzteile@jpm-group.com) mit Angabe der Seriennummer des Kippers oder der Pritsche.




Schild an der Stirnwand  
auf der Fahrerseite




Schild am Hilfsrahmen  
auf der Fahrerseite

# Hinterkipper



<b>Posten</b>	<b>Bezeichnung</b>
A	Stirnwand
B	Verriegelungsgriff
C	Teleskopzylinder
D	Sicherheitstütze
E	Elektro-Pumpenaggregat
F	Trennschalter
G	Befestigung für Seitenanfahrschutz
H	Halterung für Seitenanfahrschutz
I	Verschlusskappe für Seitenanfahrschutz
J	Kabinenschutz
K	Rechter Heckpfosten
L	Heckklappe
M	seitl. Bordwand
N	Linker Heckpfosten
O	Kotflügelhalterung
P	Kotflügel
Q	Hilfsrahmen
R	Seitlicher JPM-Unterfahrschutz

# Dreiseitenkipper



<b>Posten</b>	<b>Bezeichnung</b>
A	Kabinenschutz
B	Verriegelungsgriff
C	Ladefläche
D	Elektro-Pumpenaggregat
E	Hilfsrahmen
F	Befestigung für Seitenanfahrschutz
G	Halterung für Seitenanfahrschutz
H	Verschlusskappe für Seitenanfahrschutz
I	Rechter Heckpfosten
J	Bordwand
K	Heckklappe
L	Linker Heckpfosten
M	Kugellager
N	Verriegelungsstift für Kippkugel
O	Scherenzylinder
P	Trennschalter für seitliches Kippen
Q	Kotflügelhalterung
R	Sicherheitsstrebe
S	Kotflügel
T	Leistungsschalter
U	Kiplager
V	Seitlicher JPM-Unterfahrschutz

# Pritsche



<b>Posten</b>	<b>Bezeichnung</b>
A	Kabinenschutz
B	Ladefläche
C	Verschlusskappe für Unterfahrschutz
D	Seitlicher JPM-Unterfahrschutz
E	Halterung für Seitenanfahrschutz
F	Kotflügelhalterung
G	Kotflügel
H	zuurösen am Pritschen Seitenprofil
I	Bordwand
J	Rechter Heckpfosten
K	Heckklappe
L	Linker Heckpfosten
M	Verriegelungsgriff
N	Hilfsrahmen

# Optionen



Posten	Bezeichnung
A	Werkzeugkasten hinter dem Fahrerhaus
B	Kabinenschutz
C	Seitlicher Unterfahrschutz
D	Aufbewahrungskasten unter dem Fahrgestell
E	Kotflügel
F	Heckleuchten-Schutzgitter
G	Heckklappe
H	Hinterer Bordwandaufsatz
I	Hinterer Leiterträger
J	Anhängerkupplung
K	Bordwandaufsatz
L	Werkzeugkorb auf Schrank

- 14 • SEITLICHER UNTERFAHRSCHUTZ
- 16 • UMGREIFENDER KOTFLÜGEL
- 19 • SCHMUTZFÄNGER
- 20 • FLANSCH
- 21 • SPEZIALTEILE
- 24 • ELEKTROPUMPEN-AGGREGAT
- 28 • ZYLINDER
- 31 • FERNSTEUERUNG
- 32 • LEITERTRÄGER
- 36 • HECKPFOSTEN
- 38 • HECKKLAPPE
- 46 • BORDWAND-GRIFFE
- 47 • BORDWÄNDE
- 51 • ANHÄNGEVORRICHTUNG

- 56 • LEUCHTENHALTERUNG
- 57 • LEUCHTENSCHUTZGITTER
- 58 • WERKZEUGKASTEN HINTER DEM FAHRERHAUS
- 60 • WERKZEUGKASTENKLAPPE
- 62 • WERKZEUGKASTEN UNTER DEM KIPPER
- 64 • SONSTIGES WERKZEUGKASTEN
- 65 • SEITLICHE AUFSATZBORDWÄNDE
- 69 • HECKAUFSATZBORDWÄNDE
- 71 • WERKZEUGHALTER
- 72 • BRETTTRÄGER
- 73 • KENNZEICHNUNG
- 75 • SCHUTZNETZ
- 76 • HOCHFAHRBARE SCHUTZABDECKUNG
- 77 • ZUGANG ZUM KIPPER
- 78 • SONSTIGE SONDERAUSSTATTUNGEN



**Ref.: F001**

Kompletter Unterfahrschutzsatz mit mittellangen Rohrbögen für 3,5 T  
(für 1000-mm-Hilfsrahmen) – Länge: 2150 mm

**Ref.: F000**

Kompletter Unterfahrschutzsatz mit kurzen Rohrbögen für 3,5 T  
(für 1320-mm-Hilfsrahmen) – Länge: 2150 mm

**Ref.: F006**

Kompletter Unterfahrschutzsatz mit langen Rohrbögen für 3,5 T  
(für 700/740/850-mm-Hilfsrahmen) – Länge: 2150 mm



**Ref.: F007**

Kompletter Unterfahrschutzsatz für 7,5-T-Fahrzeuge.  
Darf aus rechtlichen Gründen nicht separat verkauft werden.



**Ref.: R100**

Halterung + langer Bogen für 3,5 T – für 700/740/850-mm-Hilfsrahmen

**Ref.: R102**

Halterung + kurzer Bogen für 3,5 T – für 1000-mm-Hilfsrahmen

**Ref.: R101**

Halterung + Bogen für 3,5-T-Fahrzeug – für 1320-mm-Hilfsrahmen



**Ref.: R110**

Unterfahrerschutzprofil, Länge: 2150 mm + 2 Endstücke

**Ref.: R116**

Endstücksatz (2 Endstücke links + 2 Endstücke rechts)



Einzeln verkauft



## Ref.: F10E

Umgreifender Kotflügel aus Polypropylen für Doppelbereifung 3,5 T (450 x 440 x 890 mm) + Kotflügelhalterungen – Länge: 448 mm + Schraubensatz

## Ref.: R202

Umgreifender Kotflügel aus Polypropylen für Doppelbereifung 3,5 T (450 x 440 x 890 mm)



Einzeln verkauft

**Ref.: F10C**

Umgreifender Kotflügel aus Polypropylen für Einzelbereifung 3,5 T (260 x 440 x 890 mm) + Kotflügelhalterungen – Länge: 448 mm + Schraubensatz

**Ref.: R203**

Umgreifender Kotflügel aus Polypropylen für Einzelbereifung 3,5 T (260 x 440 x 890 mm)



**Ref.: R214**

Satz aus 2 Kotflügelhalterungen – Länge: 448 mm



Einzel verkauft

**Ref.: F10F**

Umgreifender Kotflügel aus Polypropylen für Doppelbereifung 7,5 T (510 x 580 x 980 mm) + weiße Kante + Kotflügelhalterung 548 mm + Schraubensatz

**Ref.: R204**

Umgreifender Kotflügel aus Polypropylen für Doppelbereifung 7,5 T (510 x 580 x 980 mm)



**Ref.: R215**

Satz aus 2 Kotflügelhalterungen 548 mm



Die Länge der Schmutzfängerhalterungen ist abhängig vom Fahrzeug: Bitte die Seriennummer des Kippers oder den Fahrzeugtyp angeben.  
Die Seriennummer befindet sich auf dem Schild auf der Fahrerseite (Stirnplatte oder Hilfsrahmen), wie unter P3 angezeigt.



**Ref.: R220**

Schmutzfängersatz für Einzelbereifung 260 x 300 mm JPM-Logo + Schraubensatz (2er Satz)

**Ref.: R221**

Schmutzfängersatz für Doppelbereifung 400 x 300 mm JPM-Logo + Schraubensatz (2er Satz)



Übersicht (nicht erschöpfend)



Studie je nach Seriennummer des Fahrzeugs

Die Seriennummer befindet sich auf dem Schild auf der Fahrerseite (Stirnplatte oder Hilfsrahmen), wie nachstehend angezeigt:



Schild an der Stirnwand  
auf der Fahrerseite

Schild am Hilfsrahmen  
auf der Fahrerseite




## HINTERKIPPER UND DREISEITENKIPPER




**Ref.: R4A1**

2 Kippachsen (nur für Hinterkipper)



**Ref.: RD03**

Satz aus 2 Stoppern und Stoßpuffern (nur für Hinterkipper)



**Ref.: RD07**

Sicherheitsstütze + Endstück aus Kunststoff

## DREISEITENKIPPER



ORIGINAL



VULCAIN

### Ref.: RD0J

Sicherungsbolzen für Kipplager mit Durchmesser 60 für Dreiseitenkipper  
(2-teiliger Satz)



ORIGINAL



VULCAIN

### Ref.: R4A4

Kipplager-Halterungen (4-teiliger Satz)

### ABROLLKIPPER



Ref.: R4A3

2 Heckrollen aus Aluminium



Ref.: RD0H

Diebstahlsicherung  
Nur für Abrollkipper

## HINTERKIPPER



### Ref.: R500

Heckaggregat 12 V 180 bar

### Ref.: R501

Heckaggregat 24 V 180 bar

### Ref.: R502

Heckaggregat 12 V 180 bar  
(Fahrzeug-Baureihe 75 – 7,5 T)

## DREISEITENKIPPER



### Ref.: R510

Heckaggregat 24 V 320 bar

### Ref.: R511

Heckaggregat 12 V 320 bar

### Ref.: R520

Pickup-Heckaggregat 12 V 180 bar

### Ref.: R530

Heckaggregat mit 2 Zylindern für 7,5-T-Fahrzeug  
15-L-Behälter 180 bar

## SONSTIGE

### Ref.: R520

Pickup-Heckaggregat 12 V 180 bar

### Ref.: R530

Heckaggregat mit 2 Zylindern  
für 7,5-T-Fahrzeug  
15-L-Behälter 180 bar



**Ref.: R560**

Trombetta-Relais für Elektropumpen-Aggregat 12 V

**Ref.: R561**

Trombetta-Relais für Elektropumpen-Aggregat 24 V



**Ref.: R585**

250-Amp-Sicherung



**Ref.: R586**

Schalter für seitliches Kippen für Dreiseitenkipper



**Ref.: R660**  
Durchflussbegrenzer



**Ref.: R581**  
Trennschalter



**Ref.: R583**

Kunststoffabdeckung zum Schutz der Versorgungseinheit

Rote Abdeckung: Standardöl

Grüne Abdeckung: biologisch abbaubares Öl



**Ref.: R570**

2-m-Stromkabel

**Ref.: R571**

5-m-Stromkabel

25 mm<sup>2</sup> Querschnitt



**Ref.: RD09**

Rüttler für den Hebevorgang des Kippers (mit Druckregler + Kabel)

**Ref.: RD10**

Separater Druckregler



## HINTERKIPPER



Teleskopzylinder

Je nach Kipperlänge

**Ref.: R600**

Teleskopzylinder 296

**Ref.: R602**

Teleskopzylinder 307

**Ref.: R605**

Teleskopzylinder 445

**Ref.: R601**

Teleskopzylinder 306

**Ref.: R604**

Teleskopzylinder 345



Der Zylinder wird separat geliefert. Das Elektroventil muss separat bestellt werden.

## DREISEITENKIPPER



**Ref.: R621**

Feder Dreiseitenkipper 3,5T

**Ref.: R622**

Feder Dreiseitenkipper 5,5T



Der Zylinder wird separat geliefert. Das Elektroventil muss separat bestellt werden.



**Ref.: R631**

12-V-Elektroventil Länge: 800 mm (Spule + Kern)

**Ref.: R632**

12-V-Elektroventil Länge: 3200 mm (Spule + Kern)

**Ref.: R633**

24-V-Elektroventil Länge: 800 mm (Spule + Kern)



**Ref.: R640**

Schlauch für Kipperzylinder 180 bar – Länge 1200 mm

**Ref.: R641**

Schlauch für Hebevorrichtung Dreiseitenkipper mit Federmechanismus (Satz aus 2 Schläuchen)  
320 bar



**Ref.: R550**  
Fernsteuerung mit 7-m-Kabel



**Ref.: OH22**  
Drahtlose Fernsteuerung  
Kompletter Bausatz mit Sender und Empfänger



**Ref.: R705**

Standard-Leiterträger aus Stahlgitter  
(ohne Kunststoffschutz – separat zu bestellen)



**Ref.: R707**

Standard-Leiterträger aus Aluminiumgitter  
(ohne Kunststoffschutz – separat zu bestellen)




**Ref.: OD0D**

Satz aus 2 Zurrpunkten für Leiterträger aus Stahl  
Nach TÜV DaN zertifiziert  
Festigkeit: 1000 DaN




**Ref.: OD01**

Satz aus 4 Zurrösen  
Festigkeit: 100 DaN




**Ref.: OD0N**

Satz mit 2 Ladesicherungsbügeln  
Festigkeit: 500 DaN



**Ref.: OD0Q**

Verstärkte Polypropylenplatte für Leiterträger (2080 X 900 mm)



**Ref.: OD0J**

Doppelversteifung mit Schutz




## Ref.: OD04

Kunststoffschutz für Leiterträger aus Stahl Kunststoffschutz für Leiterträger aus Aluminium

Länge: 2000 mm für Kipperbreite bis 2080 mm

Länge: 2500 mm für Kipperbreite bis 2280 mm



## Ref.: O791

Satz aus 4 Aufsatz-Eckstücken (ab 2022)



## HINTERKIPPER UND DREISEITENKIPPER



### Ref.: RB20

Heckpfosten links aus Stahl (kompletter Bausatz) – mit Befestigungsschraube + Verschlusskappe + Verriegelung

### Ref.: RB21

Heckpfosten rechts aus Stahl (kompletter Bausatz) – mit Befestigungsschraube + Kappe + Verriegelung



### Ref.: RB92

Satz aus 2 Verriegelungen für Heckpfosten  
(kompatibel mit Kipper ab Baujahr 2021)



### Ref.: RB93

Satz aus 2 Verschlusskappen für Heckpfosten

## PRITSCHEN




Alu-Pritsche

**Ref.: RB70**

Linker Aluminium-Heckpfosten

**Ref.: RB71**

Rechter Aluminium-Heckpfosten



Stahlpritsche

**Ref.: RB40**

Linker Stahl-Heckpfosten

**Ref.: RB41**

Rechter Stahl-Heckpfosten



Aluminiumpritsche mit Ladefläche aus Holz

**Ref.: RBA0**

Linker Aluminium-Heckpfosten

**Ref.: RBA1**

Rechter Aluminium-Heckpfosten

## HINTERKIPPER UND DREISEITENKIPPER

### STANDARD-Heckklappe, Höhe: 450 mm mit automatische Öffnung



**Ref.: RC20**

Vulcain, Stahl-Heckklappe, Höhe: 450 mm  
(ohne Kunststoffschutz)



**Ref.: RC50**

Vulcain, Aluminium-Heckklappe, Höhe: 450 mm



**Ref.: RC54**

Original, Aluminium-Heckklappe, Höhe: 450 mm  
(ohne Kunststoffschutz)

**Universal-Heckklappe**, Höhe: 450 mm, Doppelflügeltür mit automatischer Öffnung



**Ref.: RC22**

Stahl-Heckklappe – Höhe: 450 mm  
Für die Baureihe Vulcain aus Stahl



**Ref.: RC53**

Aluminium-Heckklappe – Höhe: 450 mm  
Für die Baureihe Vulcain aus Aluminium



**Ref.: RC55**

Original-Universal-Aluminium-Heckklappe, Höhe: 450 mm  
Geliefert mit einem Satz 1+1 Spannbügel L/R (Ref. RC87)  
Für die Baureihe Original aus Aluminium



## Ref.: RC32

Schraubensatz für Vulcain Universalklappe – Stahl/Alu  
Kompatibel mit RC22 und RC53

## EASYDOOR Heckklappe



### Ref.: RC51

EASYDOOR Heckklappe Vulcain – Höhe: 400 mm, automatische Öffnung + Kippöffnung der Klappe nach unten  
Erhältlich nur aus Aluminium



### Ref.: RC56

EASYDOOR Heckklappe Original – Höhe 450 mm, automatische Öffnung + Kippöffnung der Klappe nach unten  
Erhältlich nur aus Aluminium. Geliefert mit 1+1 Sperrklemmen links und rechts (Ref. RC87)



**Ref.: RC85**

Aslösehaken + verzinkte Feder für Dreiseitenkipper

**Ref.: RC86**

Aslösehaken + verzinkte Feder für Hinterkipper



**Ref.: RC87**


Satz aus 1+1 Spannbügel Rahmen R/L  
Für Easydoor Heckklappe und Universal-Heckklappe Original  
Für die Baureihe Original aus Aluminium

## PRITSCHEN



### Ref.: RC21

Heckklappe Stahlpritsche – kompletter Bausatz – Höhe: 350 mm  
Für die Baureihe Vulcain aus Stahl



### Ref.: RC52

Heckklappe Alu-Pritsche – kompletter Bausatz – Höhe: 350 mm  
Für die Baureihe Vulcain aus Aluminium



### Ref.: RC70

Heckklappe Aluminiumpritsche mit Ladefläche aus Holz – kompletter Bausatz  
aus anodisiertem Aluminium – Höhe: 400 mm  
Nicht kompatibel mit Kunststoffschutzvorrichtungen



### Ref.: RA48

Satz aus 1+1 Bordwandverriegelung ohne Schutzbeschlag Höhe: 400 R/L  
Höhe: 400 mm  
Für Heckklappe




**Ref.: RC82**

Satz aus 2 Gummi-Stoßpuffern



**Ref.: RC84**

Satz aus 2 Gummi-Stoßpuffern für Easydoor Heckklappe Original (RC56)



## Ref.: O600

Kunststoffschutz für Heckklappe

Für die Baureihe Vulcain aus Stahl oder die Baureihe Original aus Aluminium (RC20 – RC22 – RC54 – RC55 – RC56)

## Ref.: O604

Kunststoffschutz für Heckklappe

Für die Baureihe Vulcain aus Aluminium (RC50 – RC51 – RC53)

## BORDWAND-GRIFFE



**Ref.: RA50**

Satz aus 1 + 1 Bordwandgriffe und EASYDOOR Heckklappe rechts und links  
Für die Baureihe Vulcain



**Ref.: RA55**

Satz aus 1+1 Bordwandgriffe ORIGINAL rechts und links  
Für die Baureihe Original, für Bordwände und Easydoor Heckklappe



**Ref.: RA00**

Bordwand aus Stahl – Höhe: 350 mm – Baureihe 55  
Für Hinterkipper und Dreiseitenkipper



**Ref.: RA03**

Bordwand aus Stahl – Höhe: 400 mm – Baureihe 75  
Für Hinterkipper und Dreiseitenkipper



**Ref.: RA42**

Bordwand aus Aluminium für Pritsche mit Ladefläche aus Holz – Höhe: 400 mm  
Anodisiertes Aluminium



**Ref.: RA49**

Satz aus 1+1 Bordwandverriegelung mit Schutzbeschlag Höhe: 400 R/L  
Höhe: 400 mm  
Für Pritschen-Bordwand



**Ref.: RA40**

Bordwand aus Aluminium der Baureihe Vulcain für Hinterkipper, Dreiseitenkipper und Pritsche  
Höhe: 350 mm

**Ref.: RA41**

Bordwand aus Aluminium der Baureihe Vulcain für Hinterkipper, Dreiseitenkipper und Pritsche  
Höhe: 400 mm




**Ref.: RA43**

Bordwand aus Aluminium der Baureihe JPM Original für Dreiseitenkipper (Kunststoffschutz nicht inbegriffen)  
Höhe: 400 mm



Kompletter Bausatz, einbaubereit



## Ref.: OF00

Kunststoffschutz für Bordwand aus Stahl (2-teilig)

Für die Baureihe Vulcain aus Stahl und die Baureihe Original aus Aluminium (35,4 x 38 mm)  
(RA00/RA43)

## Ref.: OF01

Kunststoffschutz für Bordwände aus Aluminium (2-teilig), außer Pritsche mit Ladefläche aus Holz


Für die Baureihe Vulcain aus Aluminium (RA40) (23,5 x 40 x 18,5 mm)



## Ref.: RA53

Satz mit 6 Bordwandpuffern

Für Bordwände Vulcain



## Ref.: RA56

Satz mit 6 Bordwandpuffern


Für die Baureihe Aluminium Original



**Ref.: OF0E**

Hebe-Hilfsfedersatz für Bordwand

Auf Anfrage (je nach Material oder Breite der Bordwand)



## Ref.: OB00

Kompletter Bausatz TRIVA ENTREPRISE (Verschlussblech je nach Hilfsrahmen des Fahrzeugs)

Triva Entreprise = Unterfahrschutzstange + Anhängelock + 1 Anhängelockhöhe

Für ein zGG  $\leq 11$  T zugelassener Anhängelock (je nach Fahrzeug)

Für ein zGG  $\leq 7,5$  T zugelassene Unterfahrschutzstange (je nach Fahrzeug)

Anhängelockhöhe: kombinierte Anhängelockkupplung

Anhängervorrichtung nicht mitgeliefert (vgl. OB33) – je nach Hilfsrahmen – auf Anfrage



## Ref.: OB01

Triva TP = Unterfahrschutzstange + Anhängelock + 2 Anhängelockhöhen

Triva gemäß den UN-Verordnungen 55R01 und 58R03 zugelassen

Für ein zGG  $\leq 9$  T zugelassener Anhängelock

Für ein zGG  $\leq 5,5$  T zugelassene Unterfahrschutzstange

2 Anhängelockhöhen:

- Kugelhakenkupplung in der vorschrittsmäßigen Höhe
- Schälhakenkupplung mit vorschrittsmäßigem Abstand der Kugel und idealer Position für die Zugöse





**Ref.: OB30**

JPM Schäkelpkupplung mit Bolzensatz (Bolzen + Zapfen + Kabel + Gabelkopf)  
Achtung: Laut den Straßenverkehrsvorschriften einiger Länder nicht zulässig.

Anhängerkapazität  $\leq 3T5$  + je nach Fahrzeug



**Ref.: OB31**

JPM Kugelpkupplung Durchmesser 50 mm mit Bolzensatz



**Ref.: OB33**

Kombinierte Pommier Anhängerkupplung  
Durchmesser 50 mm mit Bolzensatz  
Achtung: Laut den Straßenverkehrsvorschriften einiger Länder nicht zulässig.

Anhängerkapazität  $\leq 3T5$  + je nach Fahrzeug



**Ref.: OB35**

Halbautomatische MINITRACT Bolzenkupplung  
Anhängerkapazität  $\leq 3T5$  + je nach Fahrzeug



**Ref.: OB36**

Bolzen + Zapfen + Kabel  
Für OB30





**Ref.: OB10**

Adapter für Anhängervorrichtung 13- bis 7-polig



**Ref.: OB12**

Spannungsteiler 24 V/12 V



**Ref.: OB20**

Anhänger-Steckdose 13-polig für vorausgestattetes Fahrzeug



**Ref.: OB2X**

Anhänger-Steckdose 13 polig  
Für nicht vorausgestattetes Fahrzeug

## LEUCHTENHALTERUNG



**Ref.: OC00**

TRIVA ENTREPRISE Leuchtenhalterungen rechts/links (2-teiliger Satz)



**Ref.: OC01**

TRIVA TP/DUAL TRIVA Leuchtenhalterungen (2-teiliger Satz)



**Ref.: OC02**


Leuchtenhalterung an Verschlussblech (1 Stück)  
Je nach Hilfsrahmen – auf Anfrage



Leuchtenhalterungen und Leuchtenschutz:  
Marke, Modell, Einzel- oder Doppelbereifung angeben

## Ref.: OC10


Zugelassene Leuchtenschutzvorrichtungen, kompatibel mit:



## Ref.: RC1B

Leuchtenschutzgitter  
VIGNAL LC5 und Fabrilcar  
E9-1211


- Renault Master, Baureihe D,  
Maxity
- Nissan NT400, NT500, NV400
- Fiat Ducato
- Peugeot Boxer
- Citroën Jumper
- Fuso Canter
- Opel Movano
- Iveco Daily (ab 2022)



## Ref.: RC1D

Leuchtenschutzgitter für  
Leuchten FARBA 14 309F


- Ford Transit



## Ref.: RC1A

Leuchtenschutzgitter für  
Leuchten COBO E9-2060

- Iveco Daily (vor 2022)



## Ref.: RC1C

Leuchtenschutzgitter für  
Leuchten VIGNAL LC8 LC8KD  
LC11

- Mercedes Sprinter,
- Volkswagen Crafter 35/50,
- Man TGE



## Ref.: RC1F

Leuchtenschutzgitter für  
Leuchten QOITO

- Isuzu





Abmessungen (mm)	Ref.: Stahl	Ref.: Aluminium
600x800x1700	O10B	/
600x800x1800	O100	O110
600x800x2000	O101	O111
600x1150x2000	O102	O112
600x1300x1700	O10C	/
600x1300x1800	O103	O113
600x1300x2000	O104	O114
600x1500x2000	O105	O115
800x800x1800	O106	O116
800x800x2000	O107	O117
800x1300x1800	O108	O118
800x1300x2000	O109	O119
800x1500x2000	O10A	O11A



Werkzeugkasten aus Stahl oder Aluminium

- Stahl 2 mm oder Aluminium 3 mm
- Mit Gummidichtung
- Mit eingebautem Schloss
- Gasdruckfeder
- Halterungen für Regalböden
- Mit Hilfsrahmenverlängerung aus Aluminium oder Stahl je nach Werkzeugkastenmodell
- Optional mit Stahlfüßen 400 x 60 mm (2 Stück)



**Ref.: O123**  
Regalboden aus Holz, Dicke: 12 mm



**Ref.: O124**  
Perforierte Anti-Rutsch-Matte für Werkzeugkasten 600 mm



Werkzeugkorb aus Aluminium-Lochblech auf dem Werkzeugkasten  
Ohne Zurrpunkte  
(Bausatz nicht montiert)

**Ref.: RF60**  
600 x 250 x 1800 mm  
Breite/Höhe/Tiefe

**Ref.: RF61**  
600 x 250 x 2000 mm  
Breite/Höhe/Tiefe

**Ref.: RF62**  
800 x 250 x 2000 mm  
Breite/Höhe/Tiefe

Komplette Klappe mit Verriegelung + Gasdruckfeder + Scharnieren



Abmessungen Klappe rechts

Abmessungen (mm)	Ref.: Stahl	Ref.: Aluminium
600x800	RF00	RF20
600x1300	RF01	RF21
600x1500	RF02	RF22
800x800	RF03	RF23
800x1300	RF04	RF24
800x1500	RF05	RF25
600x1150	RF06	RF26



Abmessungen Klappe links

Abmessungen (mm)	Ref.: Stahl	Ref.: Aluminium
600x800	RF10	RF30
600x1300	RF11	RF31
600x1500	RF12	RF32
800x800	RF13	RF33
800x1300	RF14	RF34
800x1500	RF15	RF35
600x1150	RF06	RF26



Gummidichtung (2-teiliger Satz – für einen Werkzeugkasten)

**Ref.: RF42**

Höhe: 1500 mm

**Ref.: RF41**

Höhe: 1300 mm


**Ref.: RF40**

Höhe: 800 mm



**Ref.: RF43**

Gasdruckfeder



**Ref.: RF55**

Satz aus 6 Scharnierstiften für den Werkzeugkasten



**Ref.: RF44**

Werkzeugkastenschloss aus Edelstahl mit Dichtung und 2 Schlüsseln  
(1- oder 4-teilig; bitte angeben)



Kunststoff-Werkzeugkasten, zur Montage unter dem Kipper – nach CE zugelassen  
Mit Haltevorrichtungen

**Ref.: O504**  
B500 x H400 x T370 mm  
Breite/Höhe/Tiefe

**Ref.: O505**  
B500 x H350 x T300 mm  
Breite/Höhe/Tiefe



**Ref.: O506**  
Gurt-Aufbewahrungsbox B 500 x H 350 x T 300 mm  
Breite/Höhe/Tiefe

Werkzeugkasten aus Polyurethan mit Aufbewahrungsbox aus Holz +  
6 Gurtsätzen  
Mit Haltevorrichtungen



Bitte die Seriennummer des Kippers/der Pritsche oder den Fahrzeugtyp angeben.  
Achtung! Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass unter dem Rahmen ausreichend Platz für den Einbau eines Werkzeugkastens vorhanden ist.



Edelstahl-Werkzeugkasten, zur Montage unter dem Kipper – nach CE zugelassen  
Mit Haltevorrichtungen

**Ref.: O520**

500x400x370 mm  
Breite/Höhe/Tiefe



**Ref.: O521**

700x400x370 mm  
Breite/Höhe/Tiefe

## SONSTIGES WERKZEUGKASTEN



### Ref.: O300

Werkzeugkasten aus Aluminium auf Plattform  
Erhältlich nur in Weiß oder RAL 7004  
Abmessungen: 600 x 500/600 x 1980 mm  
Optional mit Stahlfüßen 400 x 600 mm (2 Stück)





**Ref.: O730**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe: 900 mm

**Ref.: O731**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe 450 mm

**Ref.: O73Z**

Gelochtes Aluminiumblech, Nicht-Standard-Höhe



**Ref.: O760**

Massives Aluminiumblech, Höhe: 900 mm

**Ref.: O761**

Massives Aluminiumblech, Höhe: 450 mm



**Ref.: O76Z**

Massives Aluminiumblech, Nicht-Standard-Höhe



Aufsatzbordwände rechts  
Max. Länge: 4000 mm – Höhe: 900 und 450 mm: bitte angeben



**Ref.: O740**

Gelochtes Aluminiumblech mit abgeschrägter Kante, Höhe: 900 mm



**Ref.: O770**

Massives Aluminiumblech mit abgeschrägter Kante, 900 mm



Aufsatzbordwände – abgeschrägte Seiten – Länge max. 4000 mm, Höhe 900 mm





**Ref.: O750**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe: 900 mm  
300 mm fest + 600 mm mobil



**Ref.: O780**

Massives Aluminiumblech, Höhe: 900 mm  
300 mm fest + 600 mm mobil



Klappbare Aufsatzbordwände – max. Länge:  
4000 mm, Höhe: 900 mm – auf 300 mm klappbar

## 2 FLÜGEL



**Ref.: O830**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe: 900 mm

**Ref.: O860**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe: 600 mm



**Ref.: O850**

Massives Aluminiumblech, Höhe: 900 mm

**Ref.: O870**

Massives Aluminiumblech, Höhe: 600 mm



Höhe des Aufsatzes für die zweiflügelige Heckklappe: 900 oder 600 mm  
Kompatibel nur mit UNIVERSAL und EASYDOOR Heckklappe: bitte angeben



## AUFSÄTZE MIT KIPPÖFFNUNG OBEN



**Ref.: O820**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe: 900 mm

**Ref.: O821**

Gelochtes Aluminiumblech, Höhe: 600 mm



**Ref.: O840**

Massives Aluminiumblech, 900 mm

**Ref.: O880**

Massives Aluminiumblech, 600 mm



Heckklappenaufsatz im oberen Abschnitt schwingend, nur für EASYDOOR



### Ref.: OD03

Werkzeughalter mit 3 Halterungen aus Aluminium, Dicke: 3 mm  
Erhältlich für Leiterträger aus Stahlgitter, Lochstahl, massivem Aluminium und Aluminiumblech, kompatibel mit R705 und R707



### Ref.: OD0M

Werkzeughalter mit 1 Halterung aus Aluminium, Dicke: 3 mm  
Erhältlich für Leiterträger aus Stahlgitter, Lochstahl, massivem Aluminium und Aluminiumblech, kompatibel mit R705 und R707



Abnehmbarer heckseitiger Bretterträger aus Stahl  
Nicht kompatibel mit Pritschen

**Ref.: OE0Z**

Für alle Abmessungen

(Ohne Kunststoffschutz – muss separat bestellt werden)

Verstellbare Höhe



2 Rundumleuchten + Haltestange + Warndreieck

**Ref.: OC43**

Automatischer elektrischer Hebevorgang  
Mit verdrahteter Fernsteuerung  
Mit Klebefläche



**Ref.: OC40**

Separate Rundumleuchte  
Mit Klebefläche



**Ref.: OC41**

Satz aus 2 Rundumleuchten  
an einer Stange  
Mit Klebefläche



**Ref.: OH02**

Leitkegelhalter (mit 6 Leitkegeln)  
Nicht kompatibel mit 1320-mm-Hilfsrahmen





### Ref.: OC20

Satz aus 4 voreingestellten Seitenmarkierungsleuchten  
(Pflicht bei Fahrzeuglängen > 6000 mm, 2 Stück)



### Ref.: OC22

Universal-LED-Umrissleuchten mit 2 Funktionen ohne Anschluss  
(Pflicht bei Fahrzeugbreiten > 2100 mm)



Kompatibel mit Kippern einer Länge von 2500 bis 4500 – Breite 2000 mm

**Ref.: OA50**

Netz, Länge 2500 bis 2900 mm – Breite 1880/2080 mm + Haken

**Ref.: OA51**

Netz, Länge 3050 bis 3400 mm – Breite 1880/2080 mm + Haken

**Ref.: OA52**

Netz, Länge 3500 bis 3800 mm – Breite 1880/2080 mm + Haken

**Ref.: OA53**

Netz, Länge 3900 bis 4500 mm – Breite 1880/2080 mm + Haken



**Ref.: OA10**

Befestigungsösen/-haken



**Ref.: OA22**

Hochfahrbare Schutzabdeckung

Kompatibel mit Kippern 2900, 3050, 3200, 3300, 3500 mm und Breite 2000 mm

Kompatibel mit Hinterkipper, Dreiseitenkipper und Abrollkipper



**Ref.: O900**

Klappbare Trittstufe  
Zugang bei geöffneter Bordwand



**Ref.: O901**

Haltegriff  
Kann am Bretterträger, Aufsatz oder Leiterträger montiert werden.



**Ref.: O903**

Leiter mit 3 Stufen (außer Dreiseitenkipper und Kipper < 2000 mm)  
Rutschfeste Stufen  
Zur Montage links oder rechts unter der Universal-Heckklappe des Kippers



### Ref.: OH20

Anschraubbare IVECO Reserveradhalterung



### Ref.: RD0K

Satz mit 2 Zurrpunkten

Zur Montage an den Außenrahmen des Aluminium-Kippers Original und der Aluminium-Pritsche mit Ladefläche aus Holz

Festigkeit: 1000 daN



### Ref.: RD0G

Zurrpunkte (2 Stück) für alle Kipper- und Pritschentypen, außer Aluminiumpritsche mit Ladefläche aus Holz

Festigkeit: 1 T





[ersatzeile@jpm-group.com](mailto:ersatzeile@jpm-group.com)

---

ZA Le Relais de Merlin  
12800 Naucelle - FRANKREICH  
Tel.: +33 (0)5 65 69 24 70  
Fax: +33 (0)5 65 69 23 77