Hinterkipper **Aluminium** 



Hinterkipper **Aluminium+Stahl** 



Hinterkipper **Stahl** 







ISUZU – Heavy Duty  Einzelkabine – Doppel						Delbereifung	
M27 Kur	z-Kabine	AUFBAU					
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)	
2750	1435	3010 x 1800 x 330	600 x 1300 x 1800	727 kg	492 kg	Nicht erhältlich	
2750		3010 x 1800 x 330	600 x 800 x 1800	674 kg	468 kg	ivicii ernaitiich	

M27 Large		AUFBAU					
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)	
2800	1330	3260 x 2000 x 330	-	617 kg	438 kg		
3395	1580	3260 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	787 kg	533 kg	Nicht erhältlich	
3393		3260 x 2000 x 330	600 x 800 x 2000	732 kg	508 kg		

<sup>\*</sup>Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter, Optionspaket VIGNAL-LEUCHTEN (LC5 + Kennzeichenbeleuchtung), Leuchten-Schutzgitter mit Typgenehmigung, Elektrosatz 13P für Anhängerkupplung mit Spannungswandler 24/12 V und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter

<sup>\*\*</sup>Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm



ISUZU - Heavy Duty  Einzelkabine - Doppelbereifung						elbereifung
М	21	AUFBAU				
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
2500	1190	3160 x 1800 x 330	-	586 kg	414 kg	
27/0	1435	3010 x 1800 x 330	600 x 1300 x 1800	727 kg	492 kg	Nicht erhältlich
2760		3010 x 1800 x 330	600 x 800 x 1800	674 kg	468 kg	

<sup>\*</sup>Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

<sup>\*\*</sup>Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm



# GÖNNEN SIE SICH DIE FÜR IHRE TÄTIGKEIT SO WICHTIGE GELASSENHEIT!



#### **GARANTIEERWEITERUNG AUF 3 JAHRE KOSTENLOS**

Registrieren Sie Ihren neuen Aufsatz auf www.jpm-group.com und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre! Und bis zu 5 Jahre Garantie für Ihren Aufbau...





### INDIVIDUELL ANPASSBARE LÖSUNGEN

Online-Shop für Optionen und Ersatzteile auf www.jpm-group.com Individuell anpassbarer Aufbau mit Möglichkeit der eigenverantwortlichen Wartung





#### **AUFBAU-KONFIGURATOR**

Schauen Sie sich unseren umfassenden Aufbau-Konfigurator auf www.jpm-group.com an!





## HÄNDLERNETZ: Beratung, Montage, Wartung

Profitieren Sie vom weit verzweigten JPM-Montagenetzwerk in Deutschland und Europa!
Ein Mitglied des JPM-Montagenetzwerks in Ihrer Nähe finden: auf www.jpm-group.com

