

Hinterkipper
Aluminium



Hinterkipper
Aluminium+Stahl



Hinterkipper
Stahl



IVECO



DER HINTERKIPPER
JPM ORIGINAL

DAILY		AUFBAU				
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
3450	1355	3260 x 2000 x 330	-	617 kg	438 kg	398 kg
		2860 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	767 kg	512 kg	473 kg
			600 x 1300 x 2000	737 kg	502 kg	463 kg
			600 x 800 x 2000	682 kg	477 kg	438 kg
		3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
3750	1765	3260 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	817 kg	543 kg	503 kg
			600 x 1300 x 2000	787 kg	533 kg	493 kg
			600 x 800 x 2000	732 kg	508 kg	468 kg
		3460 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	841 kg	558 kg	518 kg
			600 x 1300 x 2000	811 kg	548 kg	508 kg
			600 x 800 x 2000	756 kg	523 kg	483 kg

*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

**Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter

DAILY		AUFBAU				
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
3450	1335	2860 x 2000 x 330	-	<i>Nicht verfügbar auf Doppelkabine</i>	407 kg	368 kg
3750	1765	3260 x 2000 x 330	-		438 kg	398 kg
		3460 x 2000 x 330			453 kg	413 kg
		2760 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000		504 kg	465 kg
			600 x 1300 x 2000		494 kg	455 kg
			600 x 800 x 2000		469 kg	430 kg
4100	1715	3260 x 2000 x 330	-		438 kg	398 kg
		3160 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000		535 kg	495 kg
			600 x 1300 x 2000		525 kg	485 kg
			600 x 800 x 2000		500 kg	460 kg

*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

Doppelkabine: Jede Konfiguration muss vor der Freigabe einer Zulassungsgauglichkeitsprüfung unterzogen werden.

**Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter



Garantie

GARANTIEERWEITERUNG AUF 3 JAHRE KOSTENLOS

Registrieren Sie Ihren neuen Aufsatz auf www.jpm-group.com und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre! Und bis zu 5 Jahre Garantie für Ihren Aufbau...



Online-Shop

INDIVIDUELL ANPASSBARE LÖSUNGEN

Online-Shop für Optionen und Ersatzteile auf www.jpm-group.com
Individuell anpassbarer Aufbau mit Möglichkeit der eigenverantwortlichen Wartung



Konfigurator

AUFBAU-KONFIGURATOR

Schauen Sie sich unseren umfassenden Aufbau-Konfigurator auf www.jpm-group.com an!



Netzwerk

HÄNDLERNETZ: Beratung, Montage, Wartung

Profitieren Sie vom weit verzweigten JPM-Montagenetzwerk **in Deutschland und Europa!**
Ein Mitglied des JPM-Montagenetzwerks in Ihrer Nähe finden: auf www.jpm-group.com

