


Hinterkipper
Aluminium



Hinterkipper
Aluminium+Stahl



Hinterkipper
Stahl



DER HINTERKIPPER
JPM ORIGINAL

SPRINTER			AUFBAU				
Fahrerhaus	Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
Einzelkabine	3665	1115	3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
			2760 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	755 kg	504 kg	465 kg
				600 x 1300 x 2000	725 kg	494 kg	455 kg
				600 x 800 x 2000	670 kg	469 kg	430 kg
	4325	1265	3460 x 2000 x 330	800 x 1500 x 2000	908 kg	593 kg	553 kg
				800 x 1300 x 2000	868 kg	580 kg	539 kg
				800 x 800 x 2000	795 kg	547 kg	506 kg
	3259	1265	2860 x 2000 x 330	-	567 kg	407 kg	368 kg
	3924		3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
			2860 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	767 kg	512 kg	473 kg
				600 x 1300 x 2000	737 kg	502 kg	463 kg
				2860 x 2000 x 330	600 x 800 x 2000	682 kg	477 kg
Doppelkabine	3665	1115	2560 x 2000 x 330	-	530 kg	384 kg	345 kg
			3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
	4325	1265	2760 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	755 kg	504 kg	465 kg
				600 x 1300 x 2000	725 kg	494 kg	455 kg
				600 x 800 x 2000	670 kg	469 kg	430 kg

*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %. Doppelkabine: Jede Konfiguration muss vor der Freigabe einer Zulassungsgauglichkeitsprüfung unterzogen werden.

**Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter

SPRINTER			AUFBAU				
Fahrerhaus	Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
Einzelkabine	3665	1115	3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
			3010 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	786 kg	523 kg	484 kg
				600 x 1300 x 2000	756 kg	513 kg	474 kg
	4325	1265	3460 x 2000 x 330	600 x 800 x 2000	701 kg	488 kg	449 kg
				800 x 1500 x 2000	908 kg	593 kg	553 kg
				800 x 1300 x 2000	868 kg	580 kg	539 kg
Doppelkabine	3665	1115	2760 x 2000 x 330	-	555 kg	399 kg	360 kg
	4325	1265	3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
			2760 x 2000 x 330	600 x 1500 x 2000	755 kg	504 kg	465 kg
				600 x 1300 x 2000	725 kg	494 kg	455 kg
				600 x 800 x 2000	670 kg	469 kg	430 kg

*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

Doppelkabine: Jede Konfiguration muss vor der Freigabe einer Zulassungsgauglichkeitsprüfung unterzogen werden.

**Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter



Garantie

GARANTIEERWEITERUNG AUF 3 JAHRE KOSTENLOS

Registrieren Sie Ihren neuen Aufsatz auf www.jpm-group.com und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre! Und bis zu 5 Jahre Garantie für Ihren Aufbau...



Online-Shop

INDIVIDUELL ANPASSBARE LÖSUNGEN

Online-Shop für Optionen und Ersatzteile auf www.jpm-group.com
Individuell anpassbarer Aufbau mit Möglichkeit der eigenverantwortlichen Wartung



Konfigurator

AUFBAU-KONFIGURATOR

Schauen Sie sich unseren umfassenden Aufbau-Konfigurator auf www.jpm-group.com an!



Netzwerk

HÄNDLERNETZ: Beratung, Montage, Wartung

Profitieren Sie vom weit verzweigten JPM-Montagenetzwerk **in Deutschland und Europa!**
Ein Mitglied des JPM-Montagenetzwerks in Ihrer Nähe finden: auf www.jpm-group.com

