


Hinterkipper
Aluminium



Hinterkipper
Aluminium+Stahl



Hinterkipper
Stahl



DER HINTERKIPPER
JPM ORIGINAL

MASTER		AUFBAU					
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)	
3682	1120	3260 x 2000 x 330	-	617 kg	438 kg	398 kg	
		2560 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	700 kg	479 kg	440 kg	
			600 x 800 x 2000	645 kg	454 kg	415 kg	
	4332	1670	3260 x 2000 x 330	-	617 kg	438 kg	398 kg
			3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
			3260 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	787 kg	533 kg	493 kg
600 x 800 x 2000				732 kg	508 kg	468 kg	
3260 x 2000 x 330			600 x 1300 x 2000	787 kg	533 kg	493 kg	
			600 x 800 x 2000	732 kg	508 kg	468 kg	
	600 x 1300 x 2000	811 kg	548 kg	508 kg			
		600 x 800 x 2000	756 kg	523 kg	483 kg		

*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

**Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter

MASTER		AUFBAU				
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
3682	1120	2560 x 2000 x 330	-	<i>Nicht verfügbar bei Doppelkabine</i>	384 kg	345 kg
		3160 x 2000 x 330	-		430 kg	390 kg
4332	1670	3160 x 2000 x 330	-		430 kg	390 kg
		3460 x 2000 x 330	-		453 kg	413 kg
		3160 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000		525 kg	485 kg
			600 x 800 x 2000		500 kg	460 kg
		2560 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000		479 kg	440 kg
			600 x 800 x 2000		454 kg	415 kg

*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

Doppelkabine: Jede Konfiguration muss vor der Freigabe einer Zulassungsgauglichkeitsprüfung unterzogen werden.

**Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter



Garantie

GARANTIEERWEITERUNG AUF 3 JAHRE KOSTENLOS

Registrieren Sie Ihren neuen Aufsatz auf www.jpm-group.com und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre! Und bis zu 5 Jahre Garantie für Ihren Aufbau...



Online-Shop

INDIVIDUELL ANPASSBARE LÖSUNGEN

Online-Shop für Optionen und Ersatzteile auf www.jpm-group.com
Individuell anpassbarer Aufbau mit Möglichkeit der eigenverantwortlichen Wartung



Konfigurator

AUFBAU-KONFIGURATOR

Schauen Sie sich unseren umfassenden Aufbau-Konfigurator auf www.jpm-group.com an!



Netzwerk

HÄNDLERNETZ: Beratung, Montage, Wartung

Profitieren Sie vom weit verzweigten JPM-Montagenetzwerk **in Deutschland und Europa!**
Ein Mitglied des JPM-Montagenetzwerks in Ihrer Nähe finden: auf www.jpm-group.com

