

Hinterkipper  
**Aluminium**



Hinterkipper  
**Aluminium+Stahl**



Hinterkipper  
**Stahl**



**DER HINTERKIPPER**  
JPM ORIGINAL

MASTER		AUFBAU				
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
3682	1120	3260 x 2000 x 330	-	617 kg	438 kg	398 kg
		2560 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	700 kg	479 kg	440 kg
			600 x 800 x 2000	645 kg	454 kg	415 kg
	1670	3260 x 2000 x 330	-	617 kg	438 kg	398 kg
		3460 x 2000 x 330	-	641 kg	453 kg	413 kg
		3260 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	787 kg	533 kg	493 kg
600 x 800 x 2000	732 kg		508 kg	468 kg		
4332	1670	3260 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	787 kg	533 kg	493 kg
			600 x 800 x 2000	732 kg	508 kg	468 kg
		3460 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000	811 kg	548 kg	508 kg
			600 x 800 x 2000	756 kg	523 kg	483 kg

\*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dickentoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.

\*\*Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

**Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter**

MASTER		AUFBAU				
Radst (mm)	Überhang (mm)	Innenabmessungen** Ladefläche (mm)	Abmessungen Werkzeugkasten (L x H x B)	Gewicht* Stahl (kg)	Gewicht* Alu+Stahl (kg)	Gewicht* Aluminium (kg)
3682	1120	2560 x 2000 x 330	-	<i>Nicht verfügbar bei Doppelkabine</i>	384 kg	345 kg
	1670	3160 x 2000 x 330	-		430 kg	390 kg
4332	1670	3160 x 2000 x 330	-		430 kg	390 kg
		3460 x 2000 x 330	-		453 kg	413 kg
		3160 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000		525 kg	485 kg
			600 x 800 x 2000		500 kg	460 kg
		2560 x 2000 x 330	600 x 1300 x 2000		479 kg	440 kg
			600 x 800 x 2000		454 kg	415 kg

\*Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte: Aufgrund der Dicktoleranzen gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/-10 %.  
 Doppelkabine: Jede Konfiguration muss vor der Freigabe einer Zulassungsgauglichkeitsprüfung unterzogen werden.

\*\*Höhe der Stahl-Bordwände: 330 mm / Höhe der Aluminium-Bordwände: 380 mm

Optionen, die beim Gewicht berücksichtigt wurden: Triva Enterprise, gemischte Anhängerkupplung, Leuchten-Schutzgitter, Ladesicherungsbügel am Fahrerhaus-Schutzgitter und Schutzvorrichtungen an Bordwänden, Heckklappe und Fahrerhaus-Schutzgitter



Garantie

### **GARANTIEERWEITERUNG AUF 3 JAHRE KOSTENLOS**

Registrieren Sie Ihren neuen Aufsatz auf [www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com) und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre! Und bis zu 5 Jahre Garantie für Ihren Aufbau...



Online-Shop

### **INDIVIDUELL ANPASSBARE LÖSUNGEN**

Online-Shop für Optionen und Ersatzteile auf [www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)  
Individuell anpassbarer Aufbau mit Möglichkeit der eigenverantwortlichen Wartung



Konfigurator

### **AUFBAU-KONFIGURATOR**

Schauen Sie sich unseren umfassenden Aufbau-Konfigurator auf [www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com) an!



Netzwerk

### **HÄNDLERNETZ: Beratung, Montage, Wartung**

Profitieren Sie vom weit verzweigten JPM-Montagenetzwerk **in Deutschland und Europa!**  
Ein Mitglied des JPM-Montagenetzwerks in Ihrer Nähe finden: auf [www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

